

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματοουργικά, καθαυρέσεις					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	01	NAOIK 20.04.01	m3	15,00
2	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	02	NAOIK 20.07	m3	2,00
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	03	NAOIK 20.10	m3	14,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	04	NAOIK 20.31.01	m3	4,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	05	NAOIK 20.31.02	m3	20,00
6	Καθαυρέσεις πλινθοδομών	06	NAOIK 22.04	m3	3,00
7	Καθαυρέση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	07	NAOIK 22.10.01	m3	3,00
8	Καθαυρέση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	08	NAOIK 22.20.01	m2	10,00
9	Καθαυρέση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	09	NAOIK 22.21.01	m2	28,00
10	Καθαυρέση επιχρισμάτων	10	NAOIK 22.23	m2	100,00
11	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	11	NAOIK 22.30.07	TEM	1,00
12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	12	NAOIK 22.45	m2	100,00
13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	13	NAOIK 22.65.02	kg	100,00
14	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	14	NAOIK 22.70.01	m2	2,00
15	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	15	NAOIK 23.03	m2	500,00
16	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	16	NAOIK 23.05	m2	25,00
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	17	NAOIK 10.07.01	ton.km	1.171,80
18	Πρόσθετη τιμή δαπάνης υποδοχής σε αδειοδοτημένο χώρο (ρεύμα 3)	18	NAOIK ΣΧ.3	ton	32,00
2. Σκυροδέματα					
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	19	NAOIK 32.05.04	m3	37,00
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	20	NAOIK 38.02	m2	50,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	21	NAOIK 38.20.02	kg	217,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	22	NAOIK 38.20.03	kg	320,00
5	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	23	NAOIK 38.45	m2	230,00
3. Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα					
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	24	NAOIK 42.05.03	m3	100,00
2	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	25	NAOIK 42.26	MM	400,00
3	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	26	NAOIK 45.03	m2	360,00
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	27	NAOIK 46.01.02	m2	10,00
5	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	28	NAOIK 49.01.01	m	15,00
6	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	29	NAOIK 49.10	m	10,00
7	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	30	NAOIK 50.15.02	m2	15,00
8	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	31	NAOIK 71.21	m2	100,00
9	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	32	NAOIK 78.05.04	m2	30,00
4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές					
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	33	NAOIK 52.66.01	m2	30,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	34	NAOIK 54.46.01	m2	25,00
3	Εντοιχισμένες ντουλάπες	35	NAOIK 54.75	m2	15,00
4	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	36	NAOIK 54.80.01	m3	1,00
5	Ξύλινες κάσες σε δομικές οπτοπλινθοδομές	37	NAOIK 54.86	m	60,00
6	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	38	NAOIK 56.07	m2	15,00
7	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	39	NAOIK 56.10	TEM	10,00
8	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	40	NAOIK 56.16	MM	5,00
9	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	41	NAOIK 62.21	kg	200,00
10	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	42	NAOIK 62.60.03	m2	5,00
11	Κινητές σίτες αερισμού	43	NAOIK 65.25	m2	8,00
12	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα πλαστικά	44	NAOIK 65.50.03	m2	7,00
13	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	45	NAOIK 76.27.01	m2	70,00
14	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	46	NAOIK 65.02.01.01	m2	25,00
15	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	47	NAOIK 65.02.01.02	m2	10,00
16	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες	48	NAOIK 65.12	m2	10,00
17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	49	NAOIK 65.17.01	m2	23,00
18	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	50	NAOIK 65.17.04	m2	10,00
5. Επενδύσεις, επιστρώσεις					
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	51	NAOIK 73.12	m2	55,00
2	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	52	NAOIK 73.32	m2	10,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	53	NAOIK 73.33.02	m2	12,00
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	54	NAOIK 73.34.02	m2	65,00
5	Περιθώρια (σοβατεπτιά) από κεραμικά πλακίδια	55	NAOIK 73.35	MM	35,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	56	NAOIK 74.30.09	m2	15,00
7	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	57	NAOIK 75.21.03	m2	5,00
8	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	58	NAOIK 75.41.01	MM	6,00
9	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με σκληρό πωρόλιθο, πάχους 5cm και πλάτος άνω των 20cm	59	NAOIK Σ\75.21	m2	11,00
10	Λειότριψη και στίλβωση υφιστάμενων δαπέδων από μωσαϊκό ή μάρμαρο	60	NAOIK N\74.24	m2	360,00
6. Λοιπά, τελειώματα					
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	61	NAOIK 77.55	m2	70,00
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	62	NAOIK 77.80.01	m2	1.130,00
3	Μόνωση κατακόρυφων στοιχείων εξωτερικού κελύφους (θερμοπρόσοψη) με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS (7ε..)και τελικό επίχρισμα από ακρυλικό παστώδη σοβά	63	NAOIK N\79.01	m2	640,00
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	64	NAOIK 77.80.02	m2	640,00
5	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	65	NAOIK 78.21	m2	50,00
6	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	66	NAOIK 79.03	m2	20,00
7	Εσωτερική μόνωση στέγης από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS και τελικό επίχρισμα από ακρυλικό παστώδη σοβά	67	NAOIK N\79.01.01	m2	160,00
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	68	NAOIK 77.54	m2	90,00
7. Ηλεκτρομηχανολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις					

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Συντήρηση αναβάθμιση υδραυλικής εγκατάστασης- θέρμανσης	69	ΝΑΥΔΡ Ν\01	αποκ	1,00
2	Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	70	ΝΑΗ\Μ Ν\2	αποκ	1,00
3	Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 18.000 Btu/h	71	ΝΑΗ\Μ Ν\4	ΤΕΜ	8,00

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 02/08/2023
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 02/08/2023
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
 ΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.